

**Akron 3443 Mercury Quick Attack**

Licht, handzaam en eenvoudig te plaatsen, zeer stabiele monitor. Bediening open/dicht middels een hendel. De stabiliteit wordt vergroot door de gebruikte tipspikes.

**Kenmerken**

- Compact formaat & gewicht
- Capaciteit tot 1900 lpm
- Snelle inzet
- Uitstekende grond stabiliteit
- Onbemand gebruik
- Rotatie 20°
- Elevatie 30° tot 60° onbemand, en tot 20° bij bemanning

**Specificaties**

Type:	Mobiel
Gewicht:	6,4 kg
Capaciteit:	1.900 lpm
Inlaat:	2 ½" NH binnendraad
Uitgang:	2 ½" buitendraad
Bediening:	Elevatie handmatig
Rotatie:	20°
Elevatie:	+30° tot +60°
Materiaal:	Pyrolite
Artikelnummer:	21460959

### Accessoires

#### 1. Akron 2420 Triple Stacked Tips - 21460878

Type:	Solid Tips
Gewicht:	0,7 kg
Lengte:	24,4 cm

#### 2. Akron 4445 Mercury nozzle - 21460960

Uitstekende gebonden straal werking en een breed, dicht en volledig instelbaar nevelpatroon. Draaiende tandenkrans en handmatige verstelbaar patroon. U heeft de keuze tussen een vaste capaciteit (Akron 4445) of een instelbare capaciteit (Akron 4447).

Capaciteit:	1900 lpm
Inlaat:	2 ½" fem. BSP
Gewicht:	2,3 kg
Lengte:	17,8 cm
Materiaal:	Pyrolite

#### 3. Akron 4447 Mercury nozzle - 21460961

Uitstekende gebonden straal werking en een breed, dicht en volledig instelbaar nevelpatroon. Draaiende tandenkrans en handmatige verstelbaar patroon. U heeft de keuze tussen een vaste capaciteit (Akron 4445) of een instelbare capaciteit (Akron 4447).

Capaciteit:	950,1400,1900 lpm
Inlaat:	2 ½" fem. BSP
Gewicht:	2,3 kg
Lengte:	17,8 cm
Material:	Pyrolite

**1.****2.****3.**

## Accessories

### 4. Akron 3443 Bracket for Mercury Quick-Attack - **21460964**

### 5. Adapter - **23530128**

Storz adapter met BSP buitendraad

Materiaal:	Aluminium
Nok:	81
Storz:	65
Inlaat:	2 ½"

**4.****5.**