



Voor iedere toepassing de juiste straalpijp

Waar denkt u aan bij de aanschaf van een straalpijp? Efficiënt? Goed hanteerbaar? Robuust? Veilig? Voor een efficiënte blussing is een goede waterstraal van belang. Een waterstraal die aan te passen is aan het vuur en aan de situatie. Het is ook van belang dat de straalpijp prettig in de hand ligt en goed hanteerbaar is. Bij Kenbri kunt u terecht voor de juiste straalpijp voor uw situatie. Onze straalpijpen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en presteren onder de zwaarste omstandigheden. Bovendien voldoen zij aan alle Nederlandse veiligheidseisen.

Exclusief dealer van Akron Brass in Nederland

Kenbri is al vele jaren de exclusieve partner in Nederland voor de Amerikaanse producent Akron Brass Company. De handstraalpijpen van Akron zijn van het allerhoogste niveau als het gaat om kwaliteit, productontwikkeling en innovatie. Dit komt tot uiting in zaken als worplengte, straalpatroon en capaciteit. Technische details, zoals de draaiende tandkrans maken het verschil.

Akron Brass ontwerpt en vervaardigt nozzles sinds begin 1900. Akron biedt een breed scala aan gespecialiseerde nozzles voor o.a. de brandweer, industrie, scheepvaart.

Nederlandse straalpijp - de Akron 'Blue Line'

Speciaal voor de Nederlandse markt heeft Akron, in samenwerking met Kenbri, de Akron 'Blue Line' ontwikkeld. Deze straalpijpen zijn te herkennen aan de blauwe labels, blauwe hendels en handgrepen. De straalpijpen zijn volledig voorzien van Nederlandse teksten.

De straalpijpen in de Blue Line uitvoering voldoen volledig aan de EN-normering en zijn afgestemd op de Nederlandse inzet tactieken voor zowel de offensieve tactiek als de defensieve tactiek. Daarnaast zijn de straalpijpen voorzien van een uniek serienummer, aan de hand waarvan de historie van de straalpijp gevolgd kan worden. Van productie tot onderhoud en reparatie.



BlueLine





BlueLine

Akron 753 Trigger Shut-off en 1711 Turbojet Tip

De Akron 753 Trigger Shut-off is een robuuste, lichtgewicht afsluiter voor hoge druk straalpijp. Ergonomisch en veilig in gebruik. De straalpijp sluit automatisch af als de afsluiter wordt losgelaten. Speciaal ontwikkeld voor hogedruk toepassingen.

Gebruik deze trigger shut-off in combinatie met de Akron 1711 Turbojet Tip. Deze nozzle beschikt over een stand voor "Flash-over", nevel en gebonden straal. Gebruik de Turbojet één keer en zie waarom deze nozzle de keuze is van de brandweer over de hele wereld.



Kenmerken

- Patroon identificatie
- Grotere duidelijk leesbare labels
- Eenvoudig te bedienen
- Verhoogde nok
- Makkelijk te onderhouden en repareren
- Voldoet aan de Europese norm
- 100 psi (7 bar) standaard, maximale werkdruk 230 psi (16 bar)
- Compatibel met Akron 755 Quick Attack Foam Tube

Specificaties

Type:	Instelbare capaciteit
Capaciteit (LPM):	70-115 50-90-115
Inlaat:	1" (25 mm) swivel
Lengte:	21,3 cm
Gewicht:	3,2 kg
Garantie:	10 jaar
Materiaal:	Pyrolite
Artikelnummer:	21469901

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Accessoires

1. Akron 755 Quick Attack Foam Tube - **21460770**

Schuimopzetstuk, ontworpen om snel op alle Akron 1" Turbojet en Assault nozzles te klemmen.

Voorziet luchtbeademd schuim tot een 12:1 expansie ratio voor AFFF schuim.

Specificaties

Max. capaciteit:	115 lpm
Materiaal:	Pyrolite
Gewicht:	0,95 kg

1.**2.**

2. Oetiker insteeknippel - **23570024**

Oetiker insteeknippel DN 11 met 3/4" BSP buitendraad.

3. Oetiker insteeknippel - **23575003**

RVS Oetiker insteeknippel, serie HB, 1" buitendraad t.b.v. knikkoppeling.

3.

4. SMALLPACK™ tas universeel- **22677305**

De universele SMALLPACK™ tas is geschikt voor het transporteren van 1 lengte, 20 óf 30 meter, HD perssling met Oetiker knikkoppelingen. Deze universele tas is gemakkelijk over de schouder te dragen en voorzien een voorvak, dat gebruikt kan worden voor diverse accessoires zoals; een (draaibaar) verloop, koppelingsleutel, slangophouder etc. Door zijn veelzijdigheid is deze tas geschikt voor zowel bovenafsluiter- als trigger shut-off straalpijpen.

4.



BlueLine

Akron 753 Trigger Shut-off en 1711 Turbojet Tip

De Akron 753 Trigger Shut-off is een robuuste, lichtgewicht afsluiter voor hoge druk straalpijp. Ergonomisch en veilig in gebruik. De straalpijp sluit automatisch af als de afsluiter wordt losgelaten. Speciaal ontwikkeld voor hogedruk toepassingen.

Gebruik deze trigger shut-off in combinatie met de Akron 1703 Turbojet Tip. Deze nozzle beschikt over een stand voor "Flash-over", nevel en gebonden straal. Gebruik de Turbojet één keer en zie waarom deze nozzle de keuze is van de brandweer over de hele wereld.



Kenmerken

- Patroon identificatie
- Grotere duidelijk leesbare labels
- Eenvoudig te bedienen
- Verhoogde nok
- Makkelijk te onderhouden en repareren
- Voldoet aan de Europese norm
- 100 psi (7 bar) standaard, maximale werkdruk 230 psi (16 bar)
- Compatibel met Akron 755 Quick Attack Foam Tube

Specificaties

Type:	Instelbare capaciteit
Capaciteit (LPM):	50-100-150-230
Inlaat:	1" (25 mm) swivel
Lengte:	21,3 cm
Gewicht:	3,2 kg
Garantie:	10 jaar
Materiaal:	Pyrolite
Artikelnummer:	21469902

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Accessoires

1. Akron 755 Quick Attack Foam Tube - 21460770

Schuimopzetstuk, ontworpen om snel op alle Akron 1" Turbojet en Assault nozzles te klemmen.

Voorziet luchtbeademd schuim tot een 12:1 expansie ratio voor AFFF schuim.

Specificaties

Max. capaciteit:	115 lpm
Materiaal:	Pyrolite
Gewicht:	0,95 kg

1.

2. Oetiker insteeknippel - 23570024

Oetiker insteeknippel DN 11 met 3/4" BSP buitendraad.

2.

3. Oetiker insteeknippel - 23575003

RVS Oetiker insteeknippel, serie HB, 1" buitendraad t.b.v. knikkoppeling.

3.

4. SMALLPACK™ tas universeel- 22677305

De universele SMALLPACK™ tas is geschikt voor het transporteren van 1 lengte, 20 óf 30 meter, HD perssling met Oetiker knikkoppelingen. Deze universele tas is gemakkelijk over de schouder te dragen en voorzien een voorvak, dat gebruikt kan worden voor diverse accessoires zoals; een (draaibaar) verloop, koppelingsleutel, slangophouder etc. Door zijn veelzijdigheid is deze tas geschikt voor zowel bovenafsluiter- als trigger shut-off straalpijpen.

4.



BlueLine

Nederlandse straalpijp - de Akron 'Blue Line'

Speciaal voor de Nederlandse markt heeft Akron, in samenwerking met Kenbri, de Akron 'Blue Line' ontwikkeld. Deze straalpijpen zijn te herkennen aan de blauwe labels, blauwe hendels en handgrepen. De straalpijpen zijn volledig voorzien van Nederlandse teksten.

De straalpijpen in de Blue Line uitvoering voldoen volledig aan de EN-normering en zijn afgestemd op de Nederlandse inzet tactieken voor zowel de offensieve tactiek als de defensieve tactiek. Daarnaast zijn de straalpijpen voorzien van een uniek serienummer, aan de hand waarvan de historie van de straalpijp gevolgd kan worden. Van productie tot onderhoud en reparatie.



Akron 1702 Blue Line HD straalpijp

Akron Turbojet hogedruk straalpijp met een draaiende tandenkrans voor zeer fijne verneveling. Instelbare capaciteit van 50, 100, 150 of 230 ltr/min. Lichtgewicht Pyrolite® constructie, voorzien van ergonomisch gevormde pistoolgreep en heavy-duty kogelafsluiter met royale hendel. Zowel geschikt voor lage- als hogedruk toepassing. Hoge kwaliteit, gebonden straal voor krachtige penetratie. Beschikt over een variable instelling van nevel- naar gebonden straal. Verhoogde nok voor indicatie van gebonden straal instelling.

Kenmerken

- Patroon identificatie
- Grotere duidelijk leesbare labels
- Eenvoudig te bedienen
- Verhoogde nok
- Makkelijk te onderhouden en repareren
- Voldoet aan de Europese norm
- 100 psi (7 bar) standaard, 75 psi (5 & 6 bar) optioneel
- Compatibel met Akron 755 Quick Attack Foam Tube
- SOLAS & MarEd goedgekeurd (op aanvraag beschikbaar)

Specificaties

Type:	Instelbare capaciteit
Capaciteit (LPM):	50-100-150-230
Inlaat:	1" BSP swivel
Lengte:	21 cm
Gewicht:	1,4 kg
Garantie:	10 jaar
Materiaal:	Pyrolite
Artikelnummer:	21460460

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Accessoires

1. Akron 755 Quick Attack Foam Tube - **21460770**

Schuimopzetstuk, ontworpen om snel op alle Akron 1" Turbojet en Assault nozzles te klemmen.

Voorziet luchtbeademd schuim tot een 12:1 expansie ratio voor AFFF schuim.

Specificaties

Max. capaciteit:	115 lpm
Materiaal:	Pyrolite
Gewicht:	0,95 kg

1.

2. Oetiker insteeknippel - **23570024**

Oetiker insteeknippel DN 11 met 3/4" BSP buitendraad.

2.



BlueLine

Nederlandse straalpijp - de Akron 'Blue Line'

Speciaal voor de Nederlandse markt heeft Akron, in samenwerking met Kenbri, de Akron 'Blue Line' ontwikkeld. Deze straalpijpen zijn te herkennen aan de blauwe labels, blauwe hendels en handgrepen. De straalpijpen zijn volledig voorzien van Nederlandse teksten.

De straalpijpen in de Blue Line uitvoering voldoen volledig aan de EN-normering en zijn afgestemd op de Nederlandse inzet tactieken voor zowel de offensieve tactiek als de defensieve tactiek. Daarnaast zijn de straalpijpen voorzien van een uniek serienummer, aan de hand waarvan de historie van de straalpijp gevolgd kan worden. Van productie tot onderhoud en reparatie.



Akron 1704 Blue Line HD straalpijp

Akron Turbojet hogedruk straalpijp met een draaiende tandenkrans voor zeer fijne verneveling. Instelbare capaciteit van 50, 90 of 115 ltr/min. Lichtgewicht Pyrolite® constructie, voorzien van ergonomisch gevormde pistoolgreep en heavy-duty kogelafsluiter met royale hendel. Zowel geschikt voor lage- als hogedruk toepassing. . Aansluiting middels Storz nok 81/52 of Oetiker insteeknippel voor HD. Hoge kwaliteit, gebonden straal voor krachtige penetratie. Beschikt over een stand voor "Flash Over", nevel- en gebonden straal. Verhoogde nok voor indicatie van gebonden straal instelling.

Kenmerken

- Patroon identificatie
- Grotere duidelijk leesbare labels
- Eenvoudig te bedienen
- Verhoogde nok
- Makkelijk te onderhouden en repareren
- Voldoet aan de Europese norm
- 100 psi (7 bar) standaard, 75 psi (5 & 6 bar) optioneel
- Compatibel met Akron 755 Quick Attack Foam Tube
- SOLAS & MarEd goedgekeurd (op aanvraag beschikbaar)

Specificaties

Type:	Instelbare capaciteit
Capaciteit (LPM):	50-90-115
Inlaat:	1" BSP swivel
Lengte:	21 cm
Gewicht:	1,4 kg
Garantie:	10 jaar
Materiaal:	Pyrolite
Artikelnummer:	21460555

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Accessoires

1. Akron 755 Quick Attack Foam Tube - 21460770

Schuimopzetstuk, ontworpen om snel op alle Akron 1" Turbojet en Assault nozzles te klemmen.

Voorziet luchtbeademd schuim tot een 12:1 expansie ratio voor AFFF schuim.

Specificaties

Max. capaciteit:	115 lpm
Materiaal:	Pyrolite
Gewicht:	0,95 kg

1.

2. Oetiker insteeknippel - 23570024

Oetiker insteeknippel DN 11 met 3/4" BSP buitendraad.

2.

3. Oetiker insteeknippel - 23575003

RVS Oetiker insteeknippel, serie HB, 1" buitendraad t.b.v. knikkoppeling.

3.

4. SMALLPACK™ tas universeel- 22677305

De universele SMALLPACK™ tas is geschikt voor het transporteren van 1 lengte, 20 óf 30 meter, HD perssling met Oetiker knikkoppelingen. Deze universele tas is gemakkelijk over de schouder te dragen en voorzien een voorvak, dat gebruikt kan worden voor diverse accessoires zoals; een (draaibaar) verloop, koppelingsleutel, slangophouder etc. Door zijn veelzijdigheid is deze tas geschikt voor zowel bovenafsluiter- als trigger shut-off straalpijpen.

4.



BlueLine

Nederlandse straalpijp - de Akron 'Blue Line'

Speciaal voor de Nederlandse markt heeft Akron, in samenwerking met Kenbri, de Akron 'Blue Line' ontwikkeld. Deze straalpijpen zijn te herkennen aan de blauwe labels, blauwe hendels en handgrepen. De straalpijpen zijn volledig voorzien van Nederlandse teksten.

De straalpijpen in de Blue Line uitvoering voldoen volledig aan de EN-normering en zijn afgestemd op de Nederlandse inzet tactieken voor zowel de offensieve tactiek als de defensieve tactiek. Daarnaast zijn de straalpijpen voorzien van een uniek serienummer, aan de hand waarvan de historie van de straalpijp gevolgd kan worden. Van productie tot onderhoud en reparatie.



Specificaties

Type:	vaste capaciteit
Capaciteit (LPM):	100 (50-150 op aanvraag)
Inlaat:	1" (25 mm) swivel
Lengte:	22,7 cm
Gewicht:	1,5 kg
Garantie:	10 jaar
Materiaal:	Pyrolite
Artikelnummer:	21460699

Akron 4802 Blue Line HD straalpijp

Robuuste, lichtgewicht straalpijp met een vast ingestelde capaciteit van 100 ltr/min. Ook leverbaar met een capaciteit van 50 of 150 ltr/min (bij bestelling op te geven). Inlaat 1" swivel. Voorzien van een pistoolgreep en heavy-duty kogelafsluiter met royale hendel. Geschikt voor gebruik met drukken tot 40 bar. Draaiende tandenkrans voor optimale verneveling (> 105 gr.). Verhoogde nok voor indicatie van FO stand (medium spray).

Kenmerken

- Betere stroomprestatie bij een druk zo laag als 50 PSI
- Betaalbaar
- Eenvoudige nozzle training
- Geen herijking nodig
- Weinig onderhoud
- Patroon Identificatie
- Grotere duidelijk leesbare labels
- Eenvoudig te bedienen
- Verhoogde nok
- Eenvoudig te onderhouden en repareren
- Voldoet aan de Europese norm
- Snel van patroon te veranderen
- 100 psi (7 bar) standaard, 75 psi (5 & 6 bar) optioneel
- Compatibel met Akron 755 Quick Attack Foam Tube
- Nozzle wordt geleverd met Pistol Grip en draaiende tandenkrans

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Accessoires

12. Oetiker insteeknippel - **23570024**

Oetiker insteeknippel DN 11 met 3/4" BSP buitendraad.

1.

**Protek 2360-EN Select Flow hoge druk nozzle met flash-over stand**

Uitzonderlijk lichte en compacte Fire Fighting nozzle. Combinatie patroon nozzle met meerdere straalinstellingen voor de flow control. Produceert rechte straal voor maximaal bereik en een geweldig breed mistpatroon voor een optimale bescherming van de brandweerman.

Kenmerken

- EN 15182-2 Type 3 and Din 14367 goedgekeurd
- Makkelijk te bedienen; met een kwartslag van rechte stroom naar mist
- Met één klik naar flash-over patroonpositie
- Verhoogde nok voor flashover mist patroon
- Knop voor maximale flow op de selectiering
- RVS draaiende tanden krans
- Verbeterde handgreep met 2 versterkte metalen stukken voor meer duurzaamheid
- Heavy-duty verchromde balafsluiter bal garandeert soepele actie en langdurige levensduur
- Ergonomische pistoolgreep voor comfort
- Weinig onderhoud

Specificaties

Type:	Instelbare capaciteit
Capaciteit (LPM):	20-40-100-150
Druk:	6 bar
Inlaat:	1" BSP F
Lengte:	19 cm
Gewicht:	1,2 kg
Artikelnummer:	17070351

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Accessoires

1. Oetiker insteeknippel - **23575003**

RVS Oetiker insteeknippel, serie HB, 1" buitendraad t.b.v. knikkoppeling.

2. SMALLPACK™ tas universeel- **22677305**

De universele SMALLPACK™ tas is geschikt voor het transporteren van 1 lengte, 20 óf 30 meter, HD persslang met Oetiker knikkoppelingen. Deze universele tas is gemakkelijk over de schouder te dragen en voorzien een voorvak, dat gebruikt kan worden voor diverse accessoires zoals; een (draaibaar) verloop, koppelingsleutel, slangophouder etc. Door zijn veelzijdigheid is deze tas geschikt voor zowel bovenafsluiter- als trigger shut-off straalpijpen.

1.**2.**



Protek 2360-EN Select Flow hoge druk nozzle met flash-over stand

Uitzonderlijk lichte en compacte Fire Fighting nozzle. Combinatie patroon nozzle met meerdere straalinstellingen voor de flow control. Produceert rechte straal voor maximaal bereik en een geweldig breed mistpatroon voor een optimale bescherming van de brandweerman.

Kenmerken

- EN 15182-2 Type 3 and Din 14367 goedgekeurd
- Makkelijk te bedienen; met een kwartslag van rechte stroom naar mist
- Met één klik naar flash-over patroonpositie
- Verhoogde nok voor flashover mist patroon
- Knop voor maximale flow op de selectiering
- RVS draaiende tanden krans
- Verbeterde handgreep met 2 versterkte metalen stukken voor meer duurzaamheid
- Heavy-duty verchromde balafsluiter bal garandeert soepele actie en langdurige levensduur
- Ergonomische pistoolgreep voor comfort
- Weinig onderhoud

Specificaties

Type:	Instelbare capaciteit
Capaciteit (LPM):	50-100-150-230
Druk:	6 bar
Inlaat:	1" BSP F
Lengte:	19 cm
Gewicht:	1,2 kg
Artikelnummer:	17070352

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Accessoires

1. Oetiker insteeknippel - **23575003**

RVS Oetiker insteeknippel, serie HB, 1" buitendraad t.b.v. knikkoppeling.

2. SMALLPACK™ tas universeel- **22677305**

De universele SMALLPACK™ tas is geschikt voor het transporteren van 1 lengte, 20 óf 30 meter, HD persslang met Oetiker knikkoppelingen. Deze universele tas is gemakkelijk over de schouder te dragen en voorzien een voorvak, dat gebruikt kan worden voor diverse accessoires zoals; een (draaibaar) verloop, koppelingsleutel, slangophouder etc. Door zijn veelzijdigheid is deze tas geschikt voor zowel bovenafsluiter- als trigger shut-off straalpijpen.

1.**2.**



BlueLine

Nederlandse straalpijp - de Akron 'Blue Line'

Speciaal voor de Nederlandse markt heeft Akron, in samenwerking met Kenbri, de Akron 'Blue Line' ontwikkeld. Deze straalpijpen zijn te herkennen aan de blauwe labels, blauwe hendels en handgrepen. De straalpijpen zijn volledig voorzien van Nederlandse teksten.

De straalpijpen in de Blue Line uitvoering voldoen volledig aan de EN-normering en zijn afgestemd op de Nederlandse inzet tactieken voor zowel de offensieve tactiek als de defensieve tactiek. Daarnaast zijn de straalpijpen voorzien van een uniek serienummer, aan de hand waarvan de historie van de straalpijp gevolgd kan worden. Van productie tot onderhoud en reparatie.



Akron 1720 Blue Line LD straalpijp

Akron Turbojet lagedruk straalpijp met een draaiende tandenkrans voor zeer fijne verneveling en een instelbare capaciteit van 115, 230, 360 of 475 ltr/min. Lichtgewicht Pyrolite® constructie, voorzien van ergonomisch gevormde pistoolgreep en heavy-duty kogelafsluiter met royale hendel. Verhoogde nok voor indicatie van sproeitraal 30 graden.

Kenmerken

- Patroon identificatie
- Grotere duidelijk leesbare labels
- Eenvoudig te bedienen
- Verhoogde nok
- Makkelijk te onderhouden en repareren
- Voldoet aan de Europese norm
- 100 psi (7 bar) standaard, 75 psi (5 & 6 bar) optioneel
- Compatibel met Akron 766 Quick Attack Foam Tube
- SOLAS & MarEd goedgekeurd (op aanvraag beschikbaar)

Specificaties

Type:	Instelbare capaciteit
Capaciteit (LPM):	115-230-360-475
Capaciteit (GPM):	30-60-95-125
Inlaat:	1.1/2" BSP fem
Lengte:	23 cm
Gewicht:	1,8 kg
Garantie:	10 jaar
Materiaal:	Pyrolite
Artikelnummer:	21460461

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Accessoires

1. Akron 766 Quick Attack Foam Tube - **21460465**

Schuimopzetsuk, ontworpen om snel op alle Akron 1" en 1½" Turbojet en Assault nozzles te klemmen.

Voorziet luchtbeademd schuim tot een 12:1 expansie ratio voor AFFF schuim.

Specificaties

Max. capaciteit:	425 lpm
Materiaal:	Pyrolite
Gewicht:	0,95 kg

1.

2. Storz adapter met BSP buitendraad - **23530125**

Materiaal:	Aluminium
NOK:	52
Storz:	38
Inlaat:	1½"

2.

3. Storz adapter met BSP buitendraad - **60207433**

Materiaal:	Aluminium
NOK:	81
Storz:	65
Inlaat:	1½"

3.



BlueLine

Nederlandse straalpijp - de Akron 'Blue Line'

Speciaal voor de Nederlandse markt heeft Akron, in samenwerking met Kenbri, de Akron 'Blue Line' ontwikkeld. Deze straalpijpen zijn te herkennen aan de blauwe labels, blauwe hendels en handgrepen. De straalpijpen zijn volledig voorzien van Nederlandse teksten.

De straalpijpen in de Blue Line uitvoering voldoen volledig aan de EN-normering en zijn afgestemd op de Nederlandse inzet tactieken voor zowel de offensieve tactiek als de defensieve tactiek. Daarnaast zijn de straalpijpen voorzien van een uniek serienummer, aan de hand waarvan de historie van de straalpijp gevolgd kan worden. Van productie tot onderhoud en reparatie.



Akron 1723 Mid-Range Turbojet Nozzle

Akron Turbojet lagedruk straalpijp met een draaiende tandenkrans voor zeer fijne verneveling en een instelbare capaciteit van 360-475-550-750 ltr/min. Lichtgewicht Pyrolite® constructie, voorzien van ergonomisch gevormde pistoolgreep en heavy-duty kogelafsluiter met royale hendel. Verhoogde nok voor indicatie van sproeistraal 30 graden.

Kenmerken

- Patroon identificatie
- Grotere duidelijk leesbare labels
- Eenvoudig te bedienen
- Verhoogde nok
- Makkelijk te onderhouden en repareren
- Voldoet aan de Europese norm
- 100 psi (7 bar) standaard, 75 psi (5 bar) optioneel
- Compatibel met Akron 766 Quick Attack Foam Tube

Specificaties

Type:	Instelbare capaciteit
Capaciteit (LPM):	95-125-150-200
Capaciteit (GPM):	360-475-550-750
Inlaat:	1 1/2" (38 mm)
Lengte:	27,3 cm
Gewicht	2,9 kg
Garantie:	10 jaar
Materiaal:	Pyrolite
Artikelnummer:	21460562

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Accessoires

1. Akron 766 Quick Attack Foam Tube - 21460465

Schuimopzetsstuk, ontworpen om snel op alle Akron 1" en 1½" Turbojet en Assault nozzles te klemmen.

Voorziet luchtbeademd schuim tot een 12:1 expansie ratio voor AFFF schuim.

Specificaties

Max. capaciteit:	425 lpm
Materiaal:	Pyrolite
Gewicht:	0,95 kg

1.

2. Storz adapter met BSP buitendraad - 23530125

Materiaal:	Aluminium
NOK:	52
Storz:	38
Inlaat:	1½"

2.

3. Storz adapter met BSP buitendraad - 60207433

Materiaal:	Aluminium
NOK:	81
Storz:	65
Inlaat:	1½"

3.



BlueLine

Nederlandse straalpijp - de Akron 'Blue Line'

Speciaal voor de Nederlandse markt heeft Akron, in samenwerking met Kenbri, de Akron 'Blue Line' ontwikkeld. Deze straalpijpen zijn te herkennen aan de blauwe labels, blauwe hendels en handgrepen. De straalpijpen zijn volledig voorzien van Nederlandse teksten.

De straalpijpen in de Blue Line uitvoering voldoen volledig aan de EN-normering en zijn afgestemd op de Nederlandse inzet tactieken voor zowel de offensieve tactiek als de defensieve tactiek. Daarnaast zijn de straalpijpen voorzien van een uniek serienummer, aan de hand waarvan de historie van de straalpijp gevolgd kan worden. Van productie tot onderhoud en reparatie.



Akron 1733 2 ½" High-Range Turbojet Nozzle met pistoolgreep

Turbojet lagedruk straalpijp met een draaiende tandenkrans voor zeer fijne verneveling en met meerdere instelbare capaciteiten. Lichtgewicht Pyrolite® constructie, voorzien van ergonomisch gevormde pistoolgreep en heavy-duty kogelafsluiter met royale hendel. Verhoogde nok voor indicatie van sproeistraal 30 graden. De straalpijp heeft een minimale hoek van 110 graden bij brede mist.

Kenmerken

- Patroon identificatie
- Grotere duidelijk leesbare labels
- Eenvoudig te bedienen
- Verhoogde nok
- Makkelijk te onderhouden en repareren
- Voldoet aan de Europese norm
- 100 psi (7 bar) standaard, 75 psi (5 bar) optioneel
- SOLAS & MarEd goedgekeurd (op aanvraag beschikbaar)

Specificaties

Type:	Instelbare capaciteit
Capaciteit (LPM):	475-550-750-950
Inlaat:	2 ½" (65 mm)
Lengte:	29,2 cm
Gewicht:	3,1 kg
Garantie:	10 jaar
Materiaal:	Pyrolite
Artikelnummer:	21460304

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.



Akron Turbojet® Nozzles

De Akron Turbojet nozzle met instelbare capaciteit is ongeëvenaard in de strijd tegen het vuur door haar flexibiliteit en debietcontrole. De Turbojet is een nozzle met een constante straal met meerdere debietinstellingen zodat de gebruiker het debiet kan regelen (stroming blijft hetzelfde in alle patronen). Gebruik de Turbojet één keer en ervaar waarom dit de beste nozzle in de wereld is.

- Instelbare capaciteit om de beste doorstroming te selecteren voor elke situatie
- Uitstekende stroom bij een druk zo laag als 50 psi
- Eenvoudig met slechts één kwartslag van rechte stroom naar mist
- Verhoogde nok voor patroonidentificatie
- Volgens NFPA 1964



Akron 3721 1 1/2" Industrial Turbojet Nozzle met pistoolgreep

Kenmerken

- Brons constructie
- FM goedgekeurd
- 100 psi (7 bar) werkdruk
- Compatibel met Akron 766 Quick Attack Foam Tube
- Nozzle is voorzien van een pistoolgreep

Specificaties

Type:	Industrial
Capaciteit (LPM):	230-360-475
Capaciteit (GPM):	60-95-125
Inlaat:	1 1/2" (38 mm)
Lengte:	20 cm
Gewicht	4 kg
Garantie:	10 jaar
Materiaal:	Brons
Artikelnummer:	21460681

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Accessoires

1. Akron 775 Quick Attack Foam Tube - 21460774

Schuimopzetstuk, ontworpen om snel op verschillende Akron nozzles te klemmen.

Voorziet luchtbeademd schuim tot een 12:1 expansie ratio voor AFFF schuim.

Specificaties

Max. capaciteit:	425 lpm
Materiaal:	Pyrolite
Gewicht:	1,2 kg

1.

2. Storz adapter met BSP buitendraad - 23530125

Materiaal:	Aluminium
NOK:	52
Storz:	38
Inlaat:	1 ½"

2.

3. Storz adapter met BSP buitendraad - 60207433

Materiaal:	Aluminium
NOK:	81
Storz:	65
Inlaat:	1 ½"

3.



Akron Turbojet® Nozzles

De Akron Turbojet nozzle met instelbare capaciteit is ongeëvenaard in de strijd tegen het vuur door haar flexibiliteit en debietcontrole. De Turbojet is een nozzle met een constante straal met meerdere debietinstellingen zodat de gebruiker het debiet kan regelen (stroming blijft hetzelfde in alle patronen). Gebruik de Turbojet één keer en ervaar waarom dit de beste nozzle in de wereld is.

- Instelbare capaciteit om de beste doorstroming te selecteren voor elke situatie
- Uitstekende stroom bij een druk zo laag als 50 psi
- Eenvoudig met slechts één kwartslag van rechte stroom naar mist
- Verhoogde nok voor patroonidentificatie
- Volgens NFPA 1964



Akron 3020 1 ½" Offshore Vari-Nozzle met pistoolgreep

Een straalpijp met een combinatie van mist en rechte stroom. Ontworpen voor meer efficiëntie met AFFF of water aan boord van schepen.

Voldoet aan MIL-N-24408E TY1-T1-1.

Voldoet aan NSN 4210-00-465-1906 in combinatie met NPSH draad inlaat.

Kenmerken

- Brons constructie
- Lage frictie bal op twee plaatsen voor een soepele werking
- Gegoten tanden
- Rubber-achtige pistoolgreep en hendel
- Constante stroom in de mist en rechte stroom patronen
- Spoelen zonder af te sluiten

Specificaties

Type:	Offshore
Capaciteit (LPM):	360
Capaciteit (GPM):	95
Inlaat:	1 ½" (38 mm)
Lengte:	21,9 cm
Gewicht	3,5 kg
Garantie:	10 jaar
Materiaal:	Brass
Artikelnummer:	21460890

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Accessoires

1. Akron 775 Quick Attack Foam Tube - 21460774

Schuimopzetstuk, ontworpen om snel op verschillende Akron nozzles te klemmen.

Voorziet luchtbeademd schuim tot een 12:1 expansie ratio voor AFFF schuim.

Specificaties

Max. capaciteit:	425 lpm
Materiaal:	Pyrolite
Gewicht:	1,2 kg

1.

2. Storz adapter met BSP buitendraad - 23530125

Materiaal:	Aluminium
NOK:	52
Storz:	38
Inlaat:	1½"

2.

3. Storz adapter met BSP buitendraad - 60207433

Materiaal:	Aluminium
NOK:	81
Storz:	65
Inlaat:	1½"

3.



Akron Saberjet® Nozzles

De gepatenteerde Saberjet nozzle is een multifunctionele straalpijp met de penetratie van een gebonden waterstraal en de veiligheid van een mist waterscherm. De Single Shutoff Saberjet heeft een unieke drie standen hendel en afsluitbal om van gebonden waterstraal naar mistscherm of gesloten positie te schakelen. Met de Dual Shutoff Saberjet kunt u zowel een gebonden waterstraal als mistscherm op hetzelfde moment gebruiken. Deze nozzle is ideaal voor meerdere toepassingen.

- De ultieme CAFS nozzle
- Veelzijdige gebonden waterstraal of verstelbaar mist patroon in één straalpijp
- Uitstekende prestatie bij een druk zo laag als 50 psi
- Single of dual shutoff modellen beschikbaar
- Eenvoudig te onderhouden en repareren
- Volgens NFPA 1964



Akron 1523 1 ½" Mid-Range Saberjet Nozzle

Dual shutoff straalpijp met een combinatie van een gebonden straal en mistscherm, met de mogelijkheid om deze apart of tegelijkertijd te gebruiken. De gebonden straal heeft tips met verschillende maten die je ter plaatse kunt verwisselen zonder het mistscherm te onderbreken. De straalpijp heeft een draaiende tandenkrans, meerdere patronen, doorspoelen zonder af te sluiten, draai uitschakeling van de mist stroom en een full-time swivel inlaat. De baal uitschakeling van de gladde boring zal bij dubbele aandrijving tappen. De straalpijp is gemaakt van lichtgewicht Pyrolite en heeft een balafsluiter met debiet variëteit voor het mistscherm.

Kenmerken

- efficiënt bij een druk zo laag als 50 psi of tot 100 psi voor een maximale flow.
- Compatibel met Quick-Attack Foam Tube Style 768
- Wordt geleverd met pistoolgreep
- Tip Opties: 3/4 ", 7/8 ", 15/16 ", 1" (op aanvraag)
- Tip Opties: 19, 22, 24, of 25 mm (op aanvraag)

Specifications

Type:	Combinatie mist/gebonden straal
Mist capaciteit (GPM):	135 at 100 psi (7 bar)
Mist capaciteit (LPM):	510 at 100 psi (7 bar)
Inlaat (swivel):	1 ½" (38 mm)
Lengte:	27,9 cm
Gewicht:	2,8 kg
Garantie:	10 years
Materiaal:	Pyrolite
Artikelnummer:	21461098

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.



Akron Assault straalpijpen

Akron Assault straalpijpen combineren zeer goede sproeiprestaties tegen een verscheidenheid aan drukken met de eenvoud van een vaste capaciteit. Het is één van de meest veelzijdige en makkelijk te gebruiken straalpijpen in de brandweerwereld. De goede bluseigenschappen in combinatie met het duurzame en eenvoudige ontwerp, maakt de Assault tot een straalpijp van onschatbare waarde.



Akron 4820 1 ½" Assault straalpijp

Kenmerken

- Betere prestatie bij een druk zo laag als 50 PSI (3 bar)
- Eenvoudige nozzle training
- Geen hercalibratie nodig
- Weinig onderhoud door het simpele en duurzame ontwerp
- Patroon identificatie
- Grotere duidelijk leesbare labels
- Eenvoudig te bedienen
- Verhoogde nok
- Makkelijk te onderhouden en repareren
- Voldoet aan de Europese norm
- Snel van patroon te wisselen
- Geeft de druk en de capaciteit aan
- Met pistoolgreep en draaiende tandenkrans
- Volgens NFPA 1964

Specifications

Type:	Vaste capaciteit
Capaciteit (LPM):	230 of 750 *
Inlaat (swivel):	1 ½" (38 mm)
Lengte:	27,3 cm
Gewicht:	1,9 kg
Garantie:	10 years
Materiaal:	Pyrolite
Artikelnummer:	21460463

* Gewenste capaciteit bij bestelling opgeven.

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Accessoires

1. Akron 777 Quick Attack Foam Tube - 21460466

Ontworpen om snel op de Akron 1" en 1.5" (nozzle buitendiameter) Saberjet en 1.5" Mid-Range Assault en Wide Range Turbojet nozzles te klemmen.

Voorziet luchtbeademd schuim tot een 12:1 expansie ratio voor AFFF schuim.

Specificaties

Max. capaciteit:	425 lpm
Materiaal:	Pyrolite
Gewicht:	0,95 kg

1.

2. Storz adapter met BSP buitendraad - 23530125

Materiaal:	Aluminium
NOK:	52
Storz:	38
Inlaat:	1 1/2"

2.

3. Storz adapter met BSP buitendraad - 60207433

Materiaal:	Aluminium
NOK:	81
Storz:	65
Inlaat:	1 1/2"

3.



Akron Saberjet® Nozzles

De gepatenteerde Saberjet nozzle is een multifunctionele straalpijp met de penetratie van een gebonden waterstraal en de veiligheid van een mist waterscherm. De Single Shutoff Saberjet heeft een unieke drie standen hendel en afsluitbal om van gebonden waterstraal naar mistscherm of gesloten positie te schakelen. Met de Dual Shutoff Saberjet kunt u zowel een gebonden waterstraal als mistscherm op hetzelfde moment gebruiken. Deze nozzle is ideaal voor meerdere toepassingen.

- De ultieme CAFS nozzle
- Veelzijdige gebonden waterstraal of verstelbaar mist patroon in één straalpijp
- Uitstekende prestatie bij een druk zo laag als 50 psi
- Single of dual shutoff modellen beschikbaar
- Eenvoudig te onderhouden en repareren
- Volgens NFPA 1964



Akron 1512 1" Saberjet Nozzle

Dual shutoff straalpijp met een combinatie van een gebonden straal en mistscherm, met de mogelijkheid om deze apart of tegelijkertijd te gebruiken. De gebonden straal heeft tips met verschillende maten die je ter plaatse kunt verwisselen zonder het mistscherm te onderbreken. De straalpijp heeft een draaiende tandenkrans, meerdere patronen, doorspoelen zonder af te sluiten, draai uitschakeling van de mist stroom en een full-time swivel inlaat. De baal uitschakeling van de gladde boring zal bij dubbele aandrijving tappen. De straalpijp is gemaakt van lichtgewicht Pyrolite en heeft een balafsluiter met debiet variëteit voor het mistscherm.

Kenmerken

- efficiënt bij een druk zo laag als 50 psi of tot 100 psi voor een maximale flow.
- Compatibel met Quick-Attack Foam Tube Style 777
- Wordt geleverd met pistoolgreep
- Tip Opties: 3/8", 1/2", 5/8" (op aanvraag)

Specifications

Type:	Combinatie mist/gebonden straal
Mist capaciteit (GPM):	60 at 100 psi (7 bar)
Mist capaciteit (LPM):	230 at 100 psi (7 bar)
Inlaat (swivel):	1" (25 mm)
Lengte:	26,7 cm
Gewicht:	2,4 kg
Garantie:	10 years
Materiaal:	Pyrolite
Artikelnummer:	21460547

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Accessoires

1. Akron 777 Quick Attack Foam Tube - 21460466

Ontworpen om snel op de Akron 1" en 1.5" (nozzle buitendiameter) Saberjet en 1.5" Mid-Range Assault en Wide Range Turbojet nozzles te klemmen.

Voorziet luchtbeademd schuim tot een 12:1 expansie ratio voor AFFF schuim.

Specificaties

Max. capaciteit:	425 lpm
Materiaal:	Pyrolite
Gewicht:	0,95 kg

1.

2. Storz adapter met BSP buitendraad - 23530125

Materiaal:	Aluminium
NOK:	52
Storz:	38
Inlaat:	1½"

2.

3. Storz adapter met BSP buitendraad - 60207433

Materiaal:	Aluminium
NOK:	81
Storz:	65
Inlaat:	1½"

3.

**Protek 2366-EN Select Flow lage druk nozzle met flash-over stand**

Uitzonderlijk lichte en compacte Fire Fighting nozzle. Combinatie patroon nozzle met meerdere straalinstellingen voor de flow control. Produceert rechte straal voor maximaal bereik en een geweldig breed mistpatroon voor een optimale bescherming van de brandweerman.

Kenmerken

- EN 15182-2 Type 3 and Din 14367 goedgekeurd
- Makkelijk te bedienen; met een kwartslag van rechte stroom naar mist
- Met één klik naar flash-over patroonpositie
- Verhoogde nok voor flashover mist patroon
- Knop voor maximale flow op de selectiering
- RVS draaiende tanden krans
- Verbeterde handgreep met 2 versterkte metalen stukken voor meer duurzaamheid
- Heavy-duty verchromde balafsluiter bal garandeert soepele actie en langdurige levensduur
- Ergonomische pistoolgreep voor comfort
- Weinig onderhoud
- Uitstekend geschikt voor AFFF schuimvormend middel

Specificaties

Type:	Instelbare capaciteit
Capaciteit (LPM):	100-250-350-500
Druk:	6 bar
Inlaat:	1½" BSP fem. swivel
Lengte:	22,8 cm
Gewicht:	1,6 kg
Materiaal:	Aluminium
Artikelnummer:	17070344

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.



Protek 2368-EN Select Flow lage druk nozzle met flash-over stand

Uitzonderlijk lichte en compacte Fire Fighting nozzle. Combinatie patroon nozzle met meerdere straalinstellingen voor de flow control. Produceert rechte straal voor maximaal bereik en een geweldig breed mistpatroon voor een optimale bescherming van de brandweerman.

Kenmerken

- EN 15182-2 Type 3 and Din 14367 goedgekeurd
- Makkelijk te bedienen; met een kwartslag van rechte stroom naar mist
- Met één klik naar flash-over patroonpositie
- Verhoogde nok voor flashover mist patroon
- Knop voor maximale flow op de selectiering
- RVS draaiende tanden krans
- Verbeterde handgreep met 2 versterkte metalen stukken voor meer duurzaamheid
- Heavy-duty verchroomde balafsluiter bal garandeert soepele actie en langdurige levensduur
- Ergonomische pistoolgreep voor comfort
- Weinig onderhoud
- Uitstekend geschikt voor AFFF schuimvormend middel

Specificaties

Type:	Instelbare capaciteit
Capaciteit (LPM):	285-500-600-800-950
Druk:	6 bar
Inlaat:	2 ½" BSP fem. swivel
Lengte:	27,9 cm
Gewicht:	2,5 kg
Materiaal:	Aluminium
Artikelnummer:	17070365

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.



Delta Fire H500 met lepel

De Delta Fire H500 LD straalpijp met lepel is een straalpijp van het type 4.1 volautomaat. Vanwege de automatische nozzle kan de afsluiter als "gashendel" worden gebruikt voor volledige controle over het debiet. De lepel beperkt het debiet tot maximaal 250 liter/minuut voor veilig werken in binnenbrand situaties. De straalpijp is uitermate geschikt voor pulserend blussen omdat de nozzle door de automaat de terugslag tot een minimum beperkt. De buisafsluiter zorgt intern voor een stroming zonder wervelingen waardoor geen energie verloren gaat en het sproeibeeld optimaal is. De vaste tandenkrans zorgt voor een specifiek patroon waterdruppels en behoeft geen enkel onderhoud.

Unieke eigenschappen

- RVS buisafsluiter PN50
- Zeer eenvoudig te onderhouden
- Onderdelen uitwisselbaar met H500 HD straalpijp
- Extreem eenvoudig en robuust ontwerp
- Met lepel debietbegrenzer op 250 l/min
- Vaste tandenkrans, onbreekbaar en betrouwbaar

Specificaties

Type:	4.1 automaat
Capaciteit (LPM):	0-500 l/min (lepel beperkt tot 250 l/min)
Inlaat:	1 ½" (38 mm) (Storz 52 geadviseerd)
Lengte:	23,5 cm
Gewicht:	1,3 kg
Materiaal:	Geanodiseerd aluminium
Artikelnummer:	30392902